


型式: APCC-3526 ベルト巾:350mm(桟付樹脂耐油式) ベルト速度: 20.6-25.8m/50-60hz

機長: 2600mm 質量: 約150kg 駆動部:3相200V-0.4KW



急傾斜コン「のっぽくん」登場

用途:空き缶選別

特徴:省スペースでも高さを確保

選別台と急傾斜コンの使用例 table and conveyer



型式: ASTL-90150(自動選別台)

寸法: 巾900×長1500×高1000×下部高450

駆動:単相100V-90W (ON-0FFスイッチ付)

質量:180kg (すのこ含む) 「缶BOX」 処理量:約300kg/h (参考) スチール缶 ゴミ・残液

dell		+=	+4	=
30	ÓÒ	加	竹合	表

8X HH796 ID 3X								
機器名	型式	ベルト巾	桟ピッチ	機長	電気容量	ベルト速度	設置角度	質量
C V 1	AC-3528J	350mm 350mm	2.8M	3相200V	50hz-25m/min	2 5°	150kg	
CV2	AC-3533J	33011111 330111111		3. 3M	0.4KW	60hz-31m/min		180kg

機器名	型式	縦横寸法	高さ	材質	質量
選別台1	SETL-100130	1000*1300	1000	上部SUS	70kg
選別与り	SETI -60120	600*1200	900	22148	60kg









手選別には「回しっ子」が便利 品名:ペットボトル・飲料ビン蓋取り機 型式: PR700 能力:約700h本/h 電源:単相100V-25W(連続仕様)

選別台に付けた場合

<質量>上部ユニット: 5.3kg

自立の場合

